

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений.

Дата начала КНМ: 17.05.2021 **Дата окончания КНМ:** 28.06.2021

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): 30 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: РП-361-1416-о от 19.04.2021

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проведения мероприятий по контролю для оценки соответствия деятельности Администрации Кордовского сельсовета при эксплуатации гидротехнических сооружений законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам, нормам и правилам в области безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год Енисейского управления Ростехнадзора.

Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами и их уполномоченными представителями осуществляющими эксплуатацию гидротехнических сооружений, требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений обязательных требований, а также соответствие обязательным требованиям используемых зданий, строений, сооружений

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Основание
1.	1.1.7 Иные основания в соответствии с федеральным законом. ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"
2.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Дата основания регистрации: 13.04.2017

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	9.1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 9.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 9.3. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401; 9.4. Положение о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 13	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	11.1 Рассмотрение, изучение, анализ документов юридического лица: с 17.05.2021 по 28.06.2021. 11.2 Проведение осмотра и обследование территории, зданий, строений, сооружений, с применением фото и видео фиксации: с 17.05.2021 по 28.06.2021	17.05.2021	28.06.2021

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001451838 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Сибирский федеральный округ, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском ФО

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)

ОГРН: 1022400878554

ИНН: 2423005638

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	662941 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РАЙОН КУРАГИНСКИЙ СЕЛО КОРДОВО, УЛИЦ А ГАГАРИНА 67	Место фактического осуществления деятельности	Иное		
2.	Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, на р. Кизир	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 30.04.2021

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, на р. Кизир

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 18.05.2021 13:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 662941, Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, ул. Гагарина 67

Тип места: Место фактического осуществления деятельности

Дата и время проведения КНМ: 18.05.2021 13:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1

Часов:

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Семенков Александр Владимирович	Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническим и сооружениями	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Кондратьев Вадим Леонидович	Глава Кордовского сельсовета	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлен

Нарушение №1

Результат: Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, на р. Кизир

Мероприятие по контролю № 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Не обеспечено внесение сведений о ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово в Российский регистр гидротехнических сооружений
Отсутствуют согласованные в Енисейском управлении Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Не представлен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Руководитель организации собственника не аттестован в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке
Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС», согласованный с органом исполнительной власти, на территории которого функционирует ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово
Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)
Не разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов
Не проводится через каждые 15 лет эксплуатации проверка устойчивости сооружения на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/043-ГТС	18.05.2021	20.05.2022	Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Не обеспечено внесение сведений о ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово в Российский регистр гидротехнических сооружений Отсутствуют согласованные в Енисейском управлении Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Не представлен договор обязательного

Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Руководитель организации собственника не аттестован в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС»,

Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				ГТС», согласованный с органом исполнительной власти, на территории которого функционирует ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Не обеспечено проведение регулярных обследований ГТС Защитных дамб на р. Кизир в с. Кордово Не в полной мере

Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня) Не разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов для каждого ГТС на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и

**Мероприятие по контролю
№ 002104718878 от 17.05.2021**

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ КОРДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 Защитная дамба на реке Кизир (протяженность 756 м) класс не присвоен (сведения не обновлены в Российском регистре ГТС)
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				конструкции и материалов Не проводится через каждые 15 лет эксплуатации проверка устойчивости сооружения на основе результатов определения фактических физико-механических характеристик материала упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Администрация Кордовского сельсовета привлечена по ст. 9.2 КоАП РФ